




TRAVERTINO ANTARES




TRAVERTINO ANTARES

Ревертинo Антарес - это особый травертин, эссенция которого определяется цветом, почти желтый крем, излучающий необычайную интенсивность. Из всех травертинов Crema Antares выделяется своим насыщенным и особенным цветом. Как следует из названия, она может похвастаться прекрасным кремовым оттенком с ярко выраженным желтоватым оттенком, что делает ее уникальным и неповторимым материалом.

ПРИРОДА

Мезокристаллический известняк гетерогенной структуры. По своим характеристикам он относится к типу травертина. Кремово-желтый фон с небольшими порами.

ПОВЕРХНОСТИ*



СОСТАРЕННАЯ



ШЛИФОВАННАЯ

* Другие виды обработки доступны по запросу.



ТОЛЩИНА

СЛЭБ

ПЛИТА

Нарезка под заказ

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm

3.0 cm

Нарезка под заказ



TRAVERTINO ANTARES



ЭКСТЕРЬЕРЫ



УЛИЧНАЯ КЛАДКА



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

— СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ



TRAVERTINO ANTARES

		Á
Петрографическое наименование	UNE-EN 12407	мезокристаллический известняк
Видимая плотность (кг/м ³)	UNE-EN 1936	2610
Открытая пористость (%)	UNE-EN 1936	2,5
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	UNE-EN 13755	0,3
Сопротивление сжатию (МПа)	UNE-EN 1926	92
Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке (МПа)	UNE-EN 12372	8,8
Снижение прочности при изгибе после 48 циклов обморозки (%)	UNE-EN 12371:02	6
Сопротивление истиранию (мм)	UNE-EN 14157	23,5
Сопротивление скольжению (SRV)	UNE EN 14231	
Отделка состаренного покрытия (húmedo wet)		> 45
Огнеупорность	Решение Комиссии 96/603/EC	Clase A ₁

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

TRAVERTINO ANTARES

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.

Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Оils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.

TRAVERTINO ANTARES

ВДОХНОВЕНИЕ

Небольшие естественные полости, отображаемые элегантной поверхностью, делают ее еще более особенной. В результате получается уникальная облицовка с эксклюзивным воздухом, которая персонализирует пространство и идеально подходит для классических гостиных и величественных ванных комнат.

