



ГРАНИТ METALLO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DuvilsGroup[®]
www.duvils.ru



METALLO

Гранит Metallo

ПОВЕРХНОСТИ

ПОЛИРОВАННЫЙ

VINTAGE

ФОРМАТЫ



ТОЛЩИНА

60 x 30 cm

60 x 40 cm

60 x 60 cm

СЛЭБ

Нарезка под заказ

2.0 cm



3.0 cm



ПРИМЕНЕНИЕ



ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА



ВНУТРЕННИЙ ПОЛ



СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ВАННОЙ



СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ КУХНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА



Бактериостатическая обработка



Устойчивость к пятнам


СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ



Характеристики	Стандарты испытаний	Значение
Петрографическое наименование		Кварцит
Видимая плотность (кг/м ³)	NBR 15845/2015	2649
Открытая пористость (%)	NBR 15845/2015	0,39
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	NBR 15845/2015	0,14
Прочность при изгибе (МПа)	NBR 15845/2015	14,37
Прочность на сжатие (МПа)	NBR 15845/2015	110,45
Прочность на сжатие после циклов оттаивания (МПа)	NBR 15845/2015	91,49
Стойкость к истиранию (см ³)	ASTM C 241-51	0,217
Энергия разрыва (J)	NBR 15845/2015	7,060
Коэффициент линейного теплового расширения (10 ⁻³ мм/м °С)		
Путем нагревания	NBR 15845/2015	3,48
Охлаждением		3,08
Огнеупорность	Решение Комиссии 96/603/ЕС	A ₁ НГ - негорючие

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Натуральный камень является одним из самых неприхотливых в обслуживании строительных и отделочных материалов.

- Натуральный камень не является пористой поверхностью и является одним из самых стойких.
- Используйте горячую воду и очиститель с нейтральным уровнем pH, чтобы ваша рабочая поверхность выглядела как новая.
- Избегайте использования агрессивных химических средств для обезжиривания и очистки. Внимательно прочтите рекомендации производителя, прежде чем использовать эти продукты на Вашей столешнице.
- Некоторые продукты окрашивают поверхность из натурального камня и другие виды столешниц. Эти продукты не часто используются дома (на кухнях и в ванных комнатах), и поэтому они рассматриваются как необычными (йод, аммиак и агрессивные обезжириватели). Эти продукты не рекомендуются для очистки столешниц из натурального камня из коллекции.
- Ухаживайте за столешницей, нанося PROTOP равномерно по всей поверхности каждые 12 месяцев чистой тканью, слегка пропитанной продуктом. Это гарантирует, что ваша столешница останется как новая и не будет нуждаться в профессиональных специалистах.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Чистка вашей рабочей поверхности

Не все чистящие средства подходят для ухода за поверхностью рабочей поверхности. Некоторые распространенные чистящие средства кислые, а многие полироли содержат масло и жир, оказывающие обратное действие. Избегайте использования агрессивных средств, окрашивающих натуральный камень. Мы рекомендуем использовать горячую воду и чистящие средства с нейтральным уровнем pH.

Уход за вашей столешницей

Выбранная вами поверхность - это уникальный камень, который необходимо защитить от резки, трения и сильных ударов. Всегда используйте аксессуары для защиты поверхности, такие как разделочные доски и настольные коврики для кастрюль и других металлических предметов.

Избегайте повреждения столешницы

Природный камень является природным материалом и может быть поврежден кислыми веществами, такими как те, которые содержатся во многих продуктах питания и напитках. Избегайте длительного контакта с лимонным соком, уксусом, томатным кетчупом, чернилами, красками, клеем, вином и т.д. Если эти вещества соприкасаются с рабочей поверхностью, мы рекомендуем как можно быстрее почистить ее тканью или листом бумаги.

Техническое обслуживание

Ухаживая за своей столешницей правильно и регулярно, она сохранит свою красоту. Мы рекомендуем тщательно очищать столешницу один раз в год горячей водой и нейтральным мылом. После того, как столешница высохнет, нанесите на нее защитный слой, устойчивый к пятнам.



DuvilsGroup[®]

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

dg@duvils.ru

www.duvils.ru