



## МРАМОР BRECHA



# BRECHA



## BRECHA

Теплые и с домашним настроением, в котором можно пребывать вечно, прожилки медового цвета в мраморной сетке Brecha вместе с прожилками в более темном тоне на более светлом основании.

## ПРИРОДА

Светло-коричневый фоновый карбонизированный осадочный мрамор, состоящий из мезокристаллических известковых доломитов, с брекчиями. Эта порода возникла приблизительно 97 миллионов лет назад, в сеноманскую эпоху, в поздне меловый период.

## ПОВЕРХНОСТИ\*\*



ПОЛИРОВАННАЯ



ШЛИФОВАННАЯ

\* Другие виды обработки доступны по запросу.

## ФОРМАТЫ

	ТОЛЩИНА	СЛЭБ	ПЛИТКА	ПЛИТА	Нарезка под заказ
	1.0 cm				
	1.2 cm				
	2.0 cm	●			
	3.0 cm	●			
	Нарезка под заказ				●

## ПРИМЕНЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ



СТУПЕНИ



СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ВАННОЙ

## ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

## СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ





Характеристики	Значение
Петрографическое наименование	Долоспарит
Видимая плотность (кг/м <sup>3</sup> )	2730
Открытая пористость (%)	2
Коэффициент водопоглощения (%)	0,74
Микротвердость по Кнупу (МПа)	3584,3
Сопротивление сжатию (МПа)	110,6
Прочность при изгибе (МПа)	9,1
Морозостойкость (%)	0,03
Устойчивость к ударам (потеря веса в %)	23
Устойчивость к тепловым изменениям (N)	0,01

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.

Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Oils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

\* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

\* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

\* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.



# ВРЕЧА

## ВДОХНОВЕНИЕ

Легко комбинируемый, запеченный цвет мрамора Brecha делает его уникальным и универсальным в любых условиях. Благодаря своим удивительным техническим и эстетическим качествам, он подходит для колониального и этнического стилей, обставленных древесиной твердых пород, зелеными растениями, а также натуральной, разноцветной обивкой. Тем не менее, он также работает с более смелыми декорациями, обеспечивая утяжеленную полосу спокойствия и безмятежности.



Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предоставляем материал с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Техническая информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаем надежными. Мы не гарантируем их точность в сравнении со следующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.



**DuvilsGroup<sup>®</sup>**

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

[dg@duvils.ru](mailto:dg@duvils.ru)

[www.duvils.ru](http://www.duvils.ru)