



МРАМОР CREMA MALLORCA

CREMA MALLORCA



CREMA MALLORCA

Гомогенная грануляция, тонкая шероховатость, неустаревающий цвет. Мрамор Crema Mallorca предлагает полный спектр качеств, которые делают этот материал идеальным для универсальных декоров. мрамор Crema Mallorca не имеет ни жил, ни узоров. Он предлагает исключительно чистую и равномерно окрашенную поверхность. Таким образом, его очень легко интегрировать в классическую, современную и атмосферу благодаря нейтральному и безмятежному тону, который очень хорошо сочетается со всем.

ПРИРОДА

Мраморный известняковый камень с коричневато-кремовым цветом фона. Мелкозернистая плоская поверхность, на которой видны кристаллические прожилки кальцита.

ПОВЕРХНОСТИ*



БУЧАРДИРОВАННАЯ

* Другие виды обработки доступны по запросу.

ФОРМАТЫ



ТОЛЩИНА

СЛЭБ

ПЛИТКА

Нарезка под заказ

1.0 cm

1.2 cm

2.0 cm

3.0 cm

Нарезка под заказ



ПРИМЕНЕНИЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



Характеристики	Стандарты испытаний	Значение
Видимая плотность (кг/м ³)	ASTM C-97	2628
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	ASTM C-97	0,89%
Прочность на изгиб (сухой фунт на кв. дюйм)	ASTM C-880	1900
Сопротивление истиранию (мм)	ASTM C-241	38.8
Сопротивление сжатию (МПа)	ASTM C-170	19800
Сопротивление бетона быстрой заморозке и оттаиванию	ASTM C-666	Прошел
Модуль разрыва (сухой psi)	ASTM C-99	1900
Сопротивление скольжению	UNE-EN 1341	
Поверхностная отделка с кустарниковыми втулками (мокрый USRV)		79
Огнеупорность	Решение комиссии 96/603/EC	Clase A ₁

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.



Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Оils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.



DuvilsGroup[®]

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

dg@duvils.ru

www.duvils.ru