СИСТЕМЫ
ПОДВЕСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОТОЛКОВ

добнер.

Металлические потолки и фасадные системы

Системы подвесных металлических потолков

добнер.

DuvilsGroup | duvils.ru

Металлические потолки и фасадные системы

Системы подвесных металлических потолков

добнер.

DuvilsGroup | duvils.ru

Металлические потолки и фасадные системы

Системы подвесных металлических потолков

Компания «Дювилс Груп» занимается производством и реализацией систем металлических потолков и алюминиевых навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором Алюкомакс.

Основные области применения металлических потолков Алюкомакс:

- Аэропорты
- Отели
- Торговые ряды
- Супермаркеты
- Офисы
- Выставочные залы
- Общественные здания
- и еще многое другое

Преимущества:

- Долговечность
- Быстрый монтаж
- Гибкость применения
- Многообразие вариантов дизайна
- Последующее изменение
- Беспрепятственный доступ к коммуникациям
- Гигиеничность
- Звукоизоляция
- Пожарная безопасность

Продукция Алюкомакс прошла всю необходимую сертификацию.

Мы гарантируем:
- знание и опыт профессионалов, постоянно повышающих свою квалификацию
- высокий уровень сервиса
- минимальные сроки и реальные цены
- динамичность и гибкость
- высокое качество

Обзор референций

Выборочный список объектов

Аэропорт Вьентьян	3.000 м^2	Лаос	Аэропорт
Аэропорт Афины	41.800 м^2	Греция	Аэропорт
Аэропорт Бремен	3.000 м^2	Германия	Аэропорт
Аэропорт Франкфурт, Терминал I	10.000 м^2	Германия	Аэропорт
Аэропорт Франкфурт, Терминал II	30 000 м^2	Германия	Аэропорт
Аэропорт Кота-Бару	3.000 м^2	Малайзия	Аэропорт
Аэропорт Куала-Лумпур	140.000 м^2	Малайзия	Аэропорт
Аэропорт Манила	3.000 м^2	Филиппины	Аэропорт
Аэропорт София	40.000 м^2	Болгария	Аэропорт
Аэропорт Гамбург	Разные м^2	Германия	Аэропорт
Аэропорт Штутгарт	Разные м^2	Германия	Аэропорт
Зал авиакомпании Lufthansa в аэропорту Цюриха	Разные м^2	Германия	Аэропорт
Аэропорт Лемвердер	Разные м^2	Германия	Авиационная промышленность
BMW Мюнхен	1200 м^2	Германия	Автомобильная промышленность
BMW Лейпциг	Разные м^2	Германия	Автомобильная промышленность
Bosch Ройтлинген	3.000 м^2	Германия	Автомобильная промышленность
DaimlerChrysler Бремен	2.100 м^2	Германия	Автомобильная промышленность
DaimlerChrysler Штутгарт	800 м^2	Германия	Автомобильная промышленность
Knorr Bremse Берлин	1200 м^2	Германия	Автомобильная промышленность
Opel AG Рюссельсхайм	8.000 м^2	Германия	Автомобильная промышленность
Porsche Лейпциг	Разные м^2	Германия	Автомобильная промышленность
VW Братислава	2.400 м^2	Словакия	Автомобильная промышленность
VW Испания	1.800 m^2	Испания	Автомобильная промышленность

Обзор референций

Выборочный список объектов

Chase Manhattan Bank, Франкфурт	3600 м^2	Германия	Банк
Commerzbank Франкфурт	1.300 м^2	Германия	Банк
Sparda Bank Штутгарт	1000 м^2	Германия	Банк
DeBiTel Штутгарт	1600 м^2	Германия	Коммуникации
Ernst+Young Штутгарт	1.400 м^2	Германия	Энергетика
Neckarwerke Штутгарт	3.500 m^2	Германия	Энергетика
Stadtwerke Майнц	2.400 м^2	Германия	Энергетика
Зал Ermstal, Бад-Урах	2.200 м^2	Германия	Многофункциональный зал
Закрытый бассейн, Роттенбург	Разные м^2	Германия	Многофункциональный зал
Культурно-образовательный центр, Киль	600 м^2	Германия	Многофункциональный зал
Многофункциональный зал, Гёппинген	1000 м^2	Германия	Многофункциональный зал
Многофункциональный зал, Рига	Разные м^2	Латвия	Многофункциональный зал
Дом на берегу озера, Констанц	800 м^2	Германия	Многофункциональный зал
Термы Seerosen, Глюксбург	Разные м^2	Германия	Многофункциональный зал
Спортивный зал, Лангвег	700 м^2	Швейцария	Многофункциональный зал
Theodor- Heuss-гимназия, Эссен	700 м^2	Германия	Многофункциональный зал
Центральный Дом, Кемптен	6.000 м^2	Германия	Многофункциональный зал
Министерство финансов, Бандар-Сери-Бегаван	Разные м^2	Бруней	Правительственное учреждение
Министерство внутренних дел, Багдад	Разные м^2	Ирак	Правительственное учреждение
ООН Вена	1.800 m^2	Австрия	Правительственное учреждение
ЛОР-клиника, Дармштадт	800 м^2	Германия	Больница
Госпиталь Сьюдад-Реаль	10.000 м^2	Испания	Больница
Клиника Эсслинген	600 м^2	Германия	Больница
Клиника на Айхерт, Гёппинген	5000 м^2	Германия	Больница
Больница Бохум	4500 м^2	Германия	Больница
Госпиталь Невшатель	10.000 м^2	Германия	Больница
Grand Hyatt Берлин	Разные м^2	Германия	Гостиница

Обзор референций

Выборочный список объектов

Hyatt Дюссельдорф	1.400 м^2	Германия	Гостиница
Отель Ramada, Зиндельфинген	2600 м^2	Германия	Гостиница
Sonnenhotel Wolfshof	Разные м^2	Германия	Гостиница
Shangri La Hotel, Чианг Май	Разные м^2	Таиланд	Гостиница
Swissotel Бремен	700 м^2	Германия	Гостиница
The Peninsula Hotel, Бангкок	Разные м^2	Таиланд	Кухня гостиницы
Dubai Marina, Дубай	Разные м^2	ОАЭ	Жилищное строительство
Проект HOK, 1-ый этап, Гонконг	24.000 м^2	Китай	Жилищное строительство
Проект HOK, 2-ой этап, Гонконг	12000 м^2	Китай	Жилищное строительство
Проект KIL 11086	11000 м^2	Китай	Жилищное строительство
Проект Manhattan Heights, Гонконг	8.000 м^2	Китай	Жилищное строительство
Жилой комплекс Palmental, Эйзенах	Разные м^2	Германия	Жилищное строительство
Концерн BASF Людвигсхафен	2500 м^2	Германия	Промышленность
Компания Breitling, Штутгарт	1000 м^2	Германия	Промышленность
Компания Breuninger, Людвигсбург	12000 м^2	Германия	Промышленность
Компания Breuninger, Зиндельфинген	8.000 м^2	Германия	Промышленность
Компания Brother AG	Разные м^2	Швейцария	Промышленность
Компания Rolex, Биль	Разные м^2	Швейцария	Промышленность
Учреждение по исследованиям в области химии и ветеринарии CVUA, Фелльбах	1.400 м^2	Германия	промышленность
Компания Debis, Potsdamer Platz, Берлин	7000 м^2	Германия	Промышленность
Компания Mahle, Штутгарт	2600 м^2	Германия	Промышленность
Компания Siemens, Эрланген	1.400 м^2	Германия	Промышленность
Allianz Гамбург	2500 м^2	Германия	Страхование
Allianz Штутгарт	2500 м^2	Германия	Страхование
Allianz Берлин	Разные м^2	Германия	Страхование
Tower Place, Лондон	Разные м^2	Англия	Администрация
Компания Merck, Дармштадт	1.700 м^2	Германия	Медицина
Артиллерийское училище, Оберштайн	1000 м^2	Германия	Военное учреждение
CLU Штутгарт	900 м^2	Германия	Другое
Dr. Greve Нойс	3.000 м^2	Германия	Другое

Обзор референций

Выборочный список объектов

Pax-Kant Кувейт	1.400 м^2	Кувейт	Другое
TRIGA Лайнфельден	1.100 м^2	Германия	Другое
Deutsche Bahn, главный вокзал Мангейм	Разные м^2	Германия	Железная дорога
Deutsche Bahn, главный вокзал Нюрнберг	Разные м^2	Германия	Железная дорога
Метро Стамбул	Разные м^2	Турция	Метро
Станции метро, Сингапур	Разные м^2	Сингапур	Метро
Станции метро, Гонконг	Разные м^2	Китай	Метро
Переход в метро, Штутгарт	Разные м^2	Германия	Метро
Лодочный клуб Путраджайя, Куала-Лумпур	Разные м^2	Малайзия	Отдых
Институт Макса Планка, Мюнхен	3.000 м^2	Германия	Исследования
Институт прикладных наук, Шмалькальден	1.800 m^2	Германия	Университет
Институт FHTE, Эсслинген-на-Неккаре	2000 м^2	Германия	Университет
Институт прикладных наук, Кёльн	500 м^2	Германия	Университет
Образовательный центр для слабослышащих	Разные м^2	Германия	Университет
Строительный Центр Friedrichshain, Берлин	Разные м^2	Германия	Офис
Серебряный дворец в Дуйсбурге	750 м^2	Германия	Офис
Городская вилла, бульвар Пушкина 3	Разные м^2	Германия	Офис
Компания SAP, Санкт-Леон-Рот	6.000 m^2	Германия	Программное обеспечение
Автосалон Ostkreuz	400 м^2	Германия	Демонстрационный зал
Автосалон Neuhaus	150 м^2	Швейцария	Демонстрационный зал
Гараж Helbling	450 м^2	Швейцария	Демонстрационный зал
Центр Porsche, Штутгарт	Разные м^2	Германия	Демонстрационный зал
Центр Porsche, Дубай	Разные м^2	Дубай	Демонстрационный зал
Центр Porsche, Кувейт	Разные м^2	Кувейт	Демонстрационный зал
Центр Porsche, Эр-Рияд	Разные м^2	Саудовская Аравия	Демонстрационный зал
Центр Porsche, Санкт-Петербург	Разные м^2	Россия	Демонстрационный зал
Центр Porsche, Москва	Разные м^2	Россия	Демонстрационный зал

Обзор референций

Выборочный список объектов

Центр Porsche, Таити	Разные м^2	Французская Полинезия	Демонстрационный зал
Гараж в Дрездене, Саксония	Разные м^2	Германия	Демонстрационный зал
Магазины сети ALDI, Германия	6.800 м^2	Германия	Шопинг
Магазины сети ALDI, Швейцария	Разные м^2	Швейцария	Шопинг
Магазины в ТК Siam Paragon, Бангкок	Разные м^2	Таиланд	Шопинг
Магазины сети EDEKA	Разные м^2	Германия	Шопинг
Торговый центр Karstadt	Разные м^2	Германия	Шопинг
Магазины сети LIDL	Разные м^2	Германия	Шопинг
Магазины сети Мюллер	24.000 м^2	Германия	Шопинг
Парикмахерская галерея Meinecke, Берлин	Разные м^2	Германия	Шопинг
Паленсия, Испания	1.900 м^2	Испания	Шопинг
Торговый Центр Пальма, Майорка	6.000 m^2	Испания	Шопинг
Закрытый бассейн, Дуйсбург	1.400 м^2	Германия	Спорт
Закрытый бассейн, Морсбах	900 м^2	Германия	Спорт
Спортивная Школа, Линдов	2.200 м^2	Германия	Спорт
Гимнастический зал средней школы Chambertin, Тампа, Флорида	3.000 м^2	США	Спорт
Здание школы Hinterzweiern	400 м^2	Швейцария	Спорт
Спортивный зал, Шпейер	2000 м^2	Германия	Спорт
Спортивный зал, Гарделеген	700 м^2	Германия	Спорт
Спортивный зал для гимнастики, Штутгарт	1200 м^2	Германия	Спорт
Спортивный зал в школе для детей-инвалидов, Берлин	Разные м^2	Германия	Спорт
Спортивный стадион Амман	7000 м^2	Иордания	Спорт
Автозаправочная станция Shell	Разные м^2	Сингапур	Автозаправочная станция

Панельные (реечные) потолки из алюминия

Потолочные системы Добнер К 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Дизайн: дерево

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Потолочные системы Добнер С84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: анодирование
Дизайн: хром

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер Кп 100

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Панельные (реечные) потолки из алюминия

Потолочные системы Добнер К 100

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Дизайн: дерево

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Потолочные системы Добнер С 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Дизайн: дерево

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Потолочные системы Добнер С 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Панельные (реечные) потолки из алюминия

Потолочные системы Добнер Кп 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: анодирование
Дизайн: хром

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер К 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер Кп 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Потолочные системы Добнер К 34/38

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер К 34

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер Кп 100

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Потолочные системы Добнер Кп 150

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер К 184

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер К 134

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Потолочные системы Добнер Кп 184

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг



Потолочные системы Добнер К 84

Материал: алюминий
Покрытие поверхности: Coil Coating
Цвет покрытия: по каталогу RAL

Ширина модуля	100 мм
Ширина панели	84 мм
Ширина шва	16 мм
Толщина материала	0.5 мм
Вес / м²	1,50 кг

Системы подвесных металлических потолков



Металлические потолки и фасадные системы

добнер.

DuvilsGroup | duvils.ru

Металлические потолки и фасадные системы

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Тип К 34
Модуль 50 mm
Ширина 34 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm

Тип Кп 34
Модуль 50 mm
Ширина 34 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип К 84
Модуль 100 mm
Ширина 84 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип Кп 84
Модуль 100 mm
Ширина 84 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Тип С 84
Модуль 100 mm
Ширина 84 mm
Высота 16 mm
Толщина 0,5 mm



Тип Сп 84
Модуль 100 mm
Ширина 84 mm
Высота 16 mm
Толщина 0,5 mm



Тип К 134
Модуль 150 mm
Ширина 134 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип Кп 134
Модуль 150 mm
Ширина 134 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип К 184
Модуль 200 mm
Ширина 184 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,6 mm



Тип Кп 184
Модуль 200 mm
Ширина 184 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,6 mm

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Тип К 284
Модуль 300 mm
Ширина 284 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,7 mm



Тип Кп 284
Модуль 300 mm
Ширина 284 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,7 mm



Тип К 100
Модуль 100 mm
Ширина 84 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип Кп 100
Модуль 100 mm
Ширина 84 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Тип К 150
Модуль150 mm
Ширина 134 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип Кп 150
Модуль 150 mm
Ширина 134 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,5 mm



Тип К 200
Модуль 200 mm
Ширина 184 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,6 mm



Тип Кп 200
Модуль 200 mm
Ширина 184 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,6 mm



Тип К 300
Модуль 300 mm
Ширина 284 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,7 mm



Тип Кп 300
Модуль 300 mm
Ширина 284 mm
Высота 12,5 mm
Толщина 0,7 mm

Панельные (реечные) потолки из алюминия

Комплектующие



Стальная несущая планка

Несущая планка изготовлена из оцинкованного стального листа, с обеих сторон покрыта лаком черного цвета и закалена.
Ширина шва легко регулируется от 4 до 50 mm.
Толщина: 0,5 mm.
Длина: max. 5000 mm

Алюминиевая несущая планка

Несущая планка изготовлена из алюминия, с обеих сторон покрыта лаком черного цвета и закалена.
Ширина шва легко регулируется от 4 до 50 mm.
Толщина: 0,8 mm.
Длина: max. 5000 mm



Несущая планка с панелью К 84 / Модуль 100



Несущая планка с панелью К 134 / Модуль 150



Несущая планка с панелью 184 / Модуль 200

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Несущая планка с панелью Тип К 284 / Модуль 300



Несущая планка с панелью (закрытый шов) Тип К 100–300 Модуль 100–300

Стандартная перфорация



Расположение отверстий Rg 3019
Диаметр отверстий 3,0 mm
Промежуток между отверстиями 6,0 mm
Ряды отверстий прямые
Свободное сечение 19,6 %



Расположение отверстий Rv 2016
Диаметр отверстий 2,0 mm
Промежуток между отверстиями 5,0 mm
Ряды отверстий по диагонали 60,0 °
Свободное сечение 16,0 %



Расположение отверстий Rg 0501
Диаметр отверстий 0,5 mm
Промежуток между отверстиями 5,0 mm
Ряды отверстий прямые
Свободное сечение 0,64 %

Безволоконная технология абсорбирующего вещества без акустической вкладки или подложки



Соединительные элементы несущих планок
Изготовлены из закаленного алюминия, покрытого с обеих сторон лаком черного цвета.
Продольные стыки несущей планки прочно соединены с помощью крепления соединительного
элемента.

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Подвесная пружина

При монтаже подвесного потолка на расстояние более 1.500 мм необходимо использовать подвесные пружины. При этом возможна плавная регулировка высоты конструкции.

Подвесной кронштейн

Изготовлен из оцинкованной стали с предохранительной задвижкой. Наименьшая высота подвесного потолка при использовании подвеса составляет min. 140 mm.

Спица (стержень) подвеса

Поставляются длиной от 125 mm до 1500 mm.



Соединительные элементы панелей

Изготовлены из закаленного алюминия, покрытого с одной стороны лаком черного цвета.



Пристенный уголок

Поставляется в полной цветовой гамме RAL максимальной длиной до 3000 mm.

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Плинтус двухступенчатый

Поставляется в полной цветовой гамме RAL максимальной длиной до 3000 mm.



U-образные уголовые и присадочные профили и заглушки

Поставляется в полной цветовой гамме RAL максимальной длиной до 3000 mm.



Ревизионные люки

Для беспрепятственного доступа к внутренней части потолка.
Эта разработка гарантирует открывание и закрытие смотровых люков без использования инструментов.

Благодаря простому поднятию смотровой крышки, замыкающий механизм открывается автоматически. Для закрытия крышки достаточно снова нажать на верх крышки и смотровой люк будет вновь четко зафиксирован. Процесс можно повторять сколь угодно часто без риска повреждений. В смотровой люк вмонтированы несущие планки, на которые уже на месте крепятся панели.

Со склада Вы можете приобрести следующие размеры:

300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
800 x 800 mm
1000 x 1000 mm

Другие размеры по запросу.

Панельные (реечные) потолки из алюминия



Звукоизолирующая плита

Материал: минеральная шерсть толщиной 20 mm, односторонняя защита по желанию может быть запаяна.

Звукоизолирующий войлок

Материал: натуральное волокно, пропитано красителем черного цвета; не осыпается, устойчив к воздействию микроорганизмов, легко кроится; не загрязняет окружающую среду; устойчив к воздействию фунгицида и химикалий.



Дополнительные модули

С помощью данного модуля Вы можете без особого труда установить в панельный потолок источники света, светильники, громкоговорители и пр.

Потолки для спортивных помещений



Монтаж

Установка нижней конструкции как для стандартного панельного потолка. Не разрешается передвигать несущие планки во время монтажа панелей. Затем панели прикрепляются на несущие планки ввинченным в деревянную рейку шурупом.
Фиксация осуществляется путем защелкивания клипс на несущей планке между панелями. Демонтаж может быть произведен в любом удобном месте..

Вес
Вес составляет ≈9 кг/м² без дополнительных элементов.

Звукоизоляция
Звукопоглощающий материал, одностороннее черное покрытие; для регулировки звука может быть положен прямо на панели.

Области использования

Везде, где необходима особенная стабильность стенных и потолочных конструкций, на пример, в спортивных залах, пешеходных туннелях, студиях звукозаписи, кинотеатрах, дискотеках, клубах и т.д.

Потолки для спортивных помещений





Стальные панели

Основание панели: 75 mm
Шов: 25 mm
Модуль: 100 mm
Высота панели: 23 mm
Материал: 0,8 mm оцинкованный стальной лист толщиной 0,8 mm, без перфорации.
Лицевая сторона: покрыта лаком белого цвета и закалена, полиэфирный лак.
Оборотная сторона: покрыта защитным лаком.
Длина: поставляется длиной между 1.300 и 7.000 mm

Варианты перфорации:
RV2016, диаметр отверстий 2.0 mm, ряды по диагонали, свободное сечение 16 %
RG3019, диаметр отверстий 3.0 mm, ряды отверстий прямые, свободное сечение 19 %



Несущая планка для спортпанелей

Материал: оцинкованная сталь толщиной 1 mm
Модуль: 100 mm
Длина: 4000 mm
Упаковка: 10 шт (40



Зажимная клипса

Материал: алюминий толщиной 0,8 мм, шириной 25 мм, покрыт лаком черного цвета
Упаковочная единица: 500 штук



Соединительныые элементы несущих планок

Материал: алюминий толщиной 0,8 мм, шириной 25 мм, покрыт лаком черного цвета и закален.
Упаковочная единица: 100 штук

Специальные цвета панелей по запросу.
Мин. кол-во каждого цвета 900 м²
Цены по запросу.

Потолки для спортивных помещений



Верхняя часть нониус-кронштейна

Материал: лист стальной оцинкованный
Толщина: 1,25 mm
Длина: от 150 mm до 2000 mm
Упаковочная единица: 100 шт

Нижняя часть нониус-кронштейна Material: Stahlblech, sendzimirverzinkt Materialdicke: 1,25 mm Länge: 170 mm Verpackungseinheit: 100 Stück

Предохранительный штифт нониуса

Для соединения верхней и нижней частей нониус-кронштейнов
Материал: оцинкованная проволока
Упаковочная единица: 100 шт



Звукопоглощающие плиты

Материал: минеральная шерсть толщиной 20 мм, с одной стороны склеена с черным стеклохолстом
Размер: 625 x 1000 мм
Вес: ≈ 49 кг / кубометр

Свойства материала при горении: негорючие по DIN 4102
Упаковочная единица: 12,5 кубометров/пакет

Tel. +7 495 258-56-55
dg@duvils.ru
duvils.ru